

Złotów, 11.08.2020

KOMUNIKAT KĄPIELISKOWY

W związku pojawiającymi się na portalach społecznościowych doniesieniami ws. miejskich kąpielisk, Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej wyjaśnia następujące kwestie:

1. Właścicielem jeziora Zaleskiego jest Skarb Państwa.
2. Zarządcą kąpielisk miejskich przy ul. Jeziornej oraz Wioślarskiej jest jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Złotowie – Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej.
3. Zarządca kąpieliska - zgodnie z obowiązującym prawem – zobowiązany jest do zlecenia wykonania badania wody w okresie jego funkcjonowania. W 2020 roku badania dla ZCAS wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Człuchowie (wyniki badań wykonanych w dniu 6 i 27.07 br. są dostępne w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu; kolejne badania zostaną wykonane w sierpniu br.).
4. Ratownicy wodni - posiadający uprawnienia MSWiA – są zobowiązani do przekazywania zarządcy kąpielisk wszelkich widocznych niepokojących zmian pojawiających się na akwenie. Zarządca z kolei przekazuje informacje do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Złotowie.
5. O przydatności wody do kąpeli decyduje Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Złotowie (ocena przydatności wody do kąpeli na dzień 11.08.2020r. znajduje się w załączniku nr 2 i 3).
6. Dodatkowo Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, dostrzegając problem zanieczyszczeń, zleciło firmie PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. wykonanie badań stanu wyjściowego wody w jeziorze Zaleskim w celu doboru odpowiednich metod rekultywacji zbiornika wodnego.
7. Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego - www.sk.gis.gov.pl - jest możliwość sprawdzenia aktualnego stanu przydatności wody do kąpeli na miejskich plażach w Złotowie.
8. Przy niekorzystnej aurze lub braku możliwości korzystania z kąpielisk z uwagi na obecność sinic, zachęcamy do korzystania z pływalni Laguna, gdzie przez okres wakacji trwa promocja cenowa (załącznik nr 4).

Zarządca kąpielisk

Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
NIP 7671669420 REGON 570791342
ZŁOTOWSKIE CENTRUM
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
al. Mickiewicza 18 77-400 ZŁOTÓW
tel. 67 263 22 88

Załączniki:

1. Wyniki badań wykonanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Człuchowie w dniu 6 i 27.07.2020r.
2. Ocena przydatności wody do kąpeli na dzień 11.08.2020r. na kąpielisku przy ul. Jeziornej.
3. Ocena przydatności wody do kąpeli na dzień 11.08.2020r. na kąpielisku przy ul. Wioślarskiej.
4. Promocja cen w pływalni Laguna.



AB 1274

PCA – sygnatariusz
ILAC MRA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel.(59) 83 41 142; email: psse.czluhow@pis.gov.pl
Oddział Laboratoryjny PSSE
Człuchów, Osiedle Witosa 1

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY Z KĄPIELISKA
NR 523/WK/2020**

Data sporządzenia sprawozdania: 29.07.2020r.

Zleceniodawca/klient:	Nabywca Gmina Miasto Złotów Al. Piasta 1 77-400 Złotów	Odbiorca Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej Al. Piastowska 26 77-400 Złotów
Cel badań:	Dla potrzeb oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie	
Umowa – zlecenie nr/ pozycja z planu poboru:	173/WK/2020/ nie dotyczy	Rodzaj próbki: Woda z kąpieliska
Rodzaj obiektu /urządzenia wodnego:	Kąpielisko	Data i godz. przyjęcia próbki: 27.07.2020r. Godz.13:15
Adres i miejsce pobrania próbki	Kąpielisko nad Jeziorem Zalewskim ul. Wioślarska/ Prawa strona pomostu	Stan próbki w chwili przyjęcia/ Temperatura w pojemniku transportowym: Prawidłowy/ 6,5°C
Data pobrania próbki:	27.07.2020r. godz 11:30	Kod próbki nadany w laboratorium: 523/WK/B/Z
Temperatura wody:	22,8°C	Data rozpoczęcia/ zakończenia badań: 27.07.2020r./29.07.2020r.
Nr protokołu pobrania:	523	Informacje dodatkowe:
Próbkobiorca: Laboratorium/ PSSE Człuchów/PSSE Chojnice/ Klient	Dariusz Zdanowicz	
Metoda pobrania:	IR-HK-12-01 z dnia 23.01.2018	

**WIZUALNA I FIZYCZNA OCENA WODY
(na miejscu poboru próbki)**

Zakwity sinic (smugi, kożuch, piana)	Zielona woda
Rozmnażanie się makroalg	brak
Materiały smoliste	brak
Obecność zanieczyszczeń (szkło, tworzywa, guma oraz inne odpady)	brak
Osoba dokonująca oceny:	Dariusz Zdanowicz

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp	Badana cecha	Metoda badawcza	Wynik*	Jednostka miary	Najwyższa dopuszczalna wartość**
1	Obecność i liczba <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-3: 2002	A R 61 [23;163]	NPL/100ml	≤ 1000
2	Obecność i liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	A R 35 [20;62]	jtk/100ml	≤ 400

* wynik badania wraz z niepewnością pomiaru jako dolna i górna granica dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2 (podana niepewność dotyczy etapu badania)

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 (Dz.U.2019 poz.255)

A – metoda badawcza akredytowana (AB 1274)

R – metoda referencyjna, wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa

Wynik zaznaczony pogrubioną czcionką zawiera parametr, którego wartość jest niezgodna z wymaganiami. Gdy wynik pomiaru znajduje się poniżej/ powyżej wartości parametrycznej laboratorium stwierdza jego zgodność/niezgodność. Ryzyko błędnej akceptacji/odrzucenia wyniku wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do wartości parametrycznej.

Osoba autoryzująca: mgr inż. Grażyna Stoltmann – starszy asystent

Wyniki odnoszą się do próbki pobranej i dostarczonej przez klienta.
Wszystkie informacje dotyczące próbki i miejsca poboru dostarczone są przez klienta.
Laboratorium nie odpowiada za pobór i transport próbek
Sprawozdanie z badań może być powielane jedynie w całości.

W P Ł Y N Ę Ł O

07.08.2020
(data)J. Stoltmann
(podpis)

STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Człuchowie
Zatwierdza
Podpis i pieczęć
Marta Dróżyńska

KONIEC SPRAWOZDANIA

Rozdzielnik:
a/a
adresat

F8/PO-19;W2: 16.03.2020

1/1



AB 1274

PCA – sygnatariusz
ILAC MRAPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel.(59) 83 41 142; email: psse.czluhow@pis.gov.pl
Oddział Laboratoryjny PSSE
Człuchów, Osiedle Witosa 1SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY Z KĄPIELISKA
NR 524/WK/2020

Data sporządzenia sprawozdania: 29.07.2020r.			
Zleceniodawca/klient:	Nabywca Gmina Miasto Złotów Al. Piasta 1 77-400 Złotów	Odbiorca Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej Al. Piastowska 26 77-400 Złotów	
Cel badań: Dla potrzeb oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie			
Umowa – zlecenie nr/ pozycja z planu poboru:	173/WK/2020/ nie dotyczy	Rodzaj próbki:	Woda z kąpieliska
Rodzaj obiektu /urządzenia wodnego:	Kąpielisko	Data i godz. przyjęcia próbki:	27.07.2020r. Godz.13:15
Adres i miejsce pobrania próbki	Kąpielisko nad Jeziorem Zalewskim ul. Jeziorna/ Lewa strona pomostu	Stan próbki w chwili przyjęcia/ Temperatura w pojemniku transportowym:	Prawidłowy/ 6,5°C
Data pobrania próbki:	27.07.2020r. godz 11:45	Kod próbki nadany w laboratorium:	524/WK/B/Z
Temperatura wody:	22,8°C	Data rozpoczęcia/ zakończenia badań:	27.07.2020r./29.07.2020r.
Nr protokołu pobrania:	524	Informacje dodatkowe:	
Próbkobiorca: Laboratorium/ PSSE Człuchów/PSSE Chojnice/ Klient	Dariusz Zdanowicz		
Metoda pobrania:	IR-HK-12-01 z dnia 23.01.2018		

WIZUALNA I FIZYCZNA OCENA WODY
(na miejscu poboru próbki)

Zakwity sinic (smugi, kożuch, piana)	brak
Rozmnażanie się makroalg	brak
Materiały smoliste	brak
Obecność zanieczyszczeń (szkło, tworzywa, guma oraz inne odpady)	brak
Osoba dokonująca oceny:	Dariusz Zdanowicz

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp	Badana cecha	Metoda badawcza	Wynik*	Jednostka miary	Najwyższa dopuszczalna wartość**
1	Obecność i liczba <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-3: 2002	A R 15 [2;106]	NPL/100ml	≤ 1000
2	Obecność i liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	A R 8 [3;19]	jtk/100ml	≤ 400

* wynik badania wraz z niepewnością pomiaru jako dolna i górna granica dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2 (podana niepewność dotyczy etapu badania)

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 (Dz.U.2019 poz.255)

A – metoda badawcza akredytowana (AB 1274)

R – metoda referencyjna, wskazana w mającym zastosowanie przepisze prawa

Wynik zaznaczony pogrubioną czcionką zawiera parametr, którego wartość jest niezgodna z wymaganiami. Gdy wynik pomiaru znajduje się poniżej/ powyżej wartości parametrycznej laboratorium stwierdza jego zgodność/niezgodność. Ryzyko błędnej akceptacji/odrzućcia wyniku wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do wartości parametrycznej.

Osoba autoryzująca: mgr inż. Grażyna Stoltmann – starszy asystent

Wyniki odnoszą się do próbki pobranej i dostarczonej przez klienta.

Wszystkie informacje dotyczące próbki i miejsca poboru dostarczone są przez klienta.

Laboratorium nie odpowiada za pobór i transport próbek

Sprawozdanie z badań może być powielane jedynie w całości.

W P Ł Y N Ę Ł O

07.08.2020
[data]

[podpis]


Zatwierdził...
Marta Orłowska
Podpis i pieczęć
Starszy Asystent
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Człuchowie
Oddział Laboratoryjny

KONIEC SPRAWOZDANIA

Rozdzielnik:
z/a
adresat

F8/PO-19:W2: 16.03.2020

1/1



AB 1274

PCA – sygnatariusz
ILAC MRAPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel.(59) 83 41 142; email: psse.czuchow@pis.gov.pl
Oddział Laboratoryjny PSSE
Człuchów, Osiedle Witosa 1SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY Z KĄPIELISKA
NR 431/WK/2020

Data sporządzenia sprawozdania: 08.07.2020r.

Zleceniodawca/klient:	Nabywca Gmina Miasto Złotów Al. Piasta 1 77-400 Złotów	Odbiorca Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej Al. Piastowska 26 77-400 Złotów
Cel badań:	Dla potrzeb oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie	
Umowa – zlecenie nr/ pozycja z planu poboru:	173/WK/2020/ nie dotyczy	Rodzaj próbki: Woda z kąpieliska
Rodzaj obiektu /urządzenia wodnego:	Kąpielisko	Data i godz. przyjęcia próbki: 06.07..2020r. Godz. 13:20
Adres i miejsce pobrania próbki	Kąpielisko nad Jeziorem Zalewskim ul. Wioślarska Prawa strona pomostu	Stan próbki w chwili przyjęcia/ Temperatura w pojemniku transportowym: Prawidłowy/ 7,3°C
Data pobrania próbki:	06.07.2020r. godz 11:15	Kod próbki nadany w laboratorium: 431/WK/B/Z
Temperatura wody:	22,0°C	
Nr protokołu pobrania:	431	Data rozpoczęcia/ zakończenia badań: 06.07.2020r./08.07.2020r.
Próbkiobiorca: Laboratorium/ PSSE Człuchów/PSSE Chojnice/ Klient	Dariusz Zdanowicz	Informacje dodatkowe:
Metoda pobrania:	IR-HK-12-01 z dnia 23.01.2018	

WIZUALNA I FIZYCZNA OCENA WODY
(na miejscu poboru próbki)

Zakwity sinie (smugi, kożuch, piana)	brak
Rozmnażanie się makroalg	brak
Materiały smoliste	brak
Obecność zanieczyszczeń (szkło, tworzywa, guma oraz inne odpady)	brak
Osoba dokonująca oceny:	Dariusz Zdanowicz

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp	Badana cecha	Metoda badawcza	Wynik*	Jednostka miary	Najwyższa dopuszczalna wartość**
1	Obecność i liczba <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-3: 2002	A R 93 [42;207]	NPL/100ml	≤ 1000
2	Obecność i liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	A R 21 [11;40]	jtk/100ml	≤ 400

* wynik badania wraz z niepewnością pomiaru jako dolna i górna granica dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2 (podana niepewność dotyczy etapu badania)

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 (Dz.U. 2019 poz.255)

A – metoda badawcza akredytowana (AB 1274)

R – metoda referencyjna, wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa

Wynik zaznaczony pogrubioną czcionką zawiera parametr, którego wartość jest niezgodna z wymaganiami.

Gdy wynik pomiaru znajduje się poniżej/ powyżej wartości parametrycznej laboratorium stwierdza jego zgodność/niezgodność. Ryzyko błędnej akceptacji/odrzućcia wyniku wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do wartości parametrycznej.

Osoba autoryzująca: mgr inż. Maria Ordyńska – starszy asystent

Wyniki odnoszą się do próbki pobranej i dostarczonej przez klienta.

Wszystkie informacje dotyczące próbki i miejsca poboru dostarczone są przez klienta..

Laboratorium nie odpowiada za pobór i transport próbek

W P Ł Y N Ę Ł O

07.08.2020
(data)Janina
(podpis)Zatwierdził:
Starszy Asystent
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Człuchowie
Oddział Laboratoryjny
Maria Ordyńska

KONIEC SPRAWOZDANIA

Rozdzielnik:
a/a
adresat

F8//PO-19:W2: 16.03.2020

1/1



AB 1274

PCA – sygnatariusz
ILAC MRAPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel.(59) 83 41 142; email: psse.czluhow@pis.gov.pl
Oddział Laboratoryjny PSSE
Człuchów, Osiedle Witos 1**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY Z KĄPIELISKA
NR 432/WK/2020**

Data sporządzenia sprawozdania: 08.07.2020r.

Zleceniodawca/klient:	Nabywca Gmina Miasto Złotów Al. Piasta 1 77-400 Złotów	Odbiorca Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej Al. Piastowska 26 77-400 Złotów
Cel badań:	Dla potrzeb oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie	
Umowa – zlecenie nr/ pozycja z planu poboru:	173/WK/2020/ nie dotyczy	Rodzaj próbki: Woda z kąpieliska
Rodzaj obiektu /urządzenia wodnego:	Kąpielisko	Data i godz. przyjęcia próbki: 06.07..2020r. Godz.13:20
Adres i miejsce pobrania próbki	Kąpielisko nad Jeziorem Zalewskim ul. Jeziorna/ Lewa strona pomostu	Stan próbki w chwili przyjęcia/ Temperatura w pojemniku transportowym: Prawidłowy/ 7,3°C
Data pobrania próbki:	06.07.2020r. godz 11:30	Kod próbki nadany w laboratorium: 432/WK/B/Z
Temperatura wody:	22,0°C	
Nr protokołu pobrania:	432	Data rozpoczęcia/ zakończenia badań: 06.07.2020r./08.07.2020r.
Próbkobiorca: Laboratorium/ PSSE Człuchów/PSSE Chojnice/ Klient	Dariusz Zdanowicz	Informacje dodatkowe: -
Metoda pobrania:	IR-HK-12-01 z dnia 23.01.2018	

WIZUALNA I FIZYCZNA OCENA WODY
(na miejscu poboru próbki)

Zakwity sinie (smugi, kożuch, piana)	brak
Rozmnażanie się makroalg	brak
Materiały smoliste	brak
Obecność zanieczyszczeń (szkło, tworzywa, guma oraz inne odpady)	brak
Osoba dokonująca oceny:	Dariusz Zdanowicz

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp	Badana cecha	Metoda badawcza	Wynik*	Jednostka miary	Najwyższa dopuszczalna wartość**
1	Obecność i liczba <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-3: 2002	A R < 15	NPL/100ml	≤ 1000
2	Obecność i liczba enterokoków kalowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	A R 17 [9;33]	jtk/100ml	≤ 400

* wynik badania wraz z niepewnością pomiaru jako dolna i górna granica dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2 (podana niepewność dotyczy etapu badania)

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 (Dz. U. 2019 poz.255)

A – metoda badawcza akredytowana (AB 1274)

R – metoda referencyjna, wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa

Wynik zaznaczony pogrubioną czcionką zawiera parametr, którego wartość jest niezgodna z wymaganiami.

Gdy wynik pomiaru znajduje się poniżej/ powyżej wartości parametrycznej laboratorium stwierdza jego zgodność/niezgodność. Ryzyko błędnej akceptacji/odrzućcia wyniku wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do wartości parametrycznej.

Osoba autoryzująca: mgr inż. Maria Ordyńska –starszy asystent

Wyniki odnoszą się do próbki pobranej i dostarczonej przez klienta.

Wszystkie informacje dotyczące próbki i miejsca poboru dostarczone są przez klienta..

Laboratorium nie odpowiada za pobór i transport próbek

W P Ł Y N Ę Ł O07.08.2020
(data)Sanna
podpisZatwierdził...
Podpis i pieczęć
STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Człuchowie
Oddział Laboratoryjny
Maria Ordyńska

KONIEC SPRAWOZDANIA

Rozdzielnik:
a/a
adresat

F8//PO-19:W2: 16.03.2020



Komunikat nr 28
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie
z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie jakości wody na Kąpielisku miejskim przy ul. Jeziornej w Złotowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie wizualnej oceny jakości
wody przeprowadzonej na **Kąpielisku miejskim przy ul. Jeziornej w Złotowie**

informuje o

przydatności wody do kąpieli.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Złotowie
mgr Halina Godlewska

/A. Ł./



Komunikat nr 27
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie jakości wody w Kąpielisku miejskim przy ul. Wioślarskiej w Złotowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie wizualnej oceny
jakości wody
w Kąpielisku miejskim przy ul. Wioślarskiej w Złotowie
informuje o

przydatności wody do kąpieli.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Złotowie
mgr Halina Godlewska

A. Ł./

PROMOCJA WAKACYJNA

OD 04.07 DO 31.08

8 zł – B. NORMALNY (BASEN)

5 zł – ULGOWY (BASEN)



2R6.4